

NIEDERSCHRIFT ÜBER DIE SITZUNG DES HAUPTAUSSCHUSSES

Sitzungsdatum:	Donnerstag, 19.03.2015
Beginn:	14:00 Uhr
Ende	15:05 Uhr
Ort:	im Schrannensaal, Altbau, 1. OG (Zi. 101), Rathaus Traunstein

ANWESENHEITSLISTE

Vorsitzender

Kegel, Christian

UW

Haider, Ernst
Rieder, Albert

CSU

Fuchs, Christa	
Häusler, Josef	
Namberger, Stefan	ab 14.05 Uhr

SPD

Forster, Peter
Wiesholler-Niederlöhner, Waltraud

Bündnis 90 / Die Grünen

Stadler, Thomas

Schriftführer/in

Macho, Andrea

Verwaltung

Breutel, Petra	Leitung Jugendtreff (zu TOP 3)
Bulka, Manfred	
Glaßl, Bernhard	
Maier, Pankraz	
Reichelt, Johannes	
Staller, Walter	

Gäste

Dandl, Manfred	Stadtbrandinspektor (zu TOP 2)
----------------	--------------------------------

TAGESORDNUNG

Öffentliche Sitzung

- | | | |
|----------|--|-----------------|
| 1 | Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 19. Februar 2015 | |
| 2 | Zweite Drehleiter (DLK 23/12) der Feuerwehr Traunstein | 2015/085 |
| 3 | Lebensweltanalyse der Traunsteiner Jugendlichen | 2015/080 |

ÖFFENTLICHE SITZUNG

TOP 1	Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 19. Februar 2015
--------------	---

einstimmig beschlossen dafür: 9 dagegen: 0 anwesend: 9

Der Hauptausschuss genehmigt die o.g. Sitzungsniederschrift.

TOP 2	Zweite Drehleiter (DLK 23/12) der Feuerwehr Traunstein
--------------	---

Beratungsergebnis dafür: 5 dagegen: 4 anwesend: 9

Der Hauptausschuss empfiehlt dem Stadtrat, folgenden Beschluss zu fassen:

1. Die Drehleiter ist gemäß Beschlussfassung vom 26.04.2012 mit Indienststellung des neuen Erstangriffsfahrzeugs gegen Höchstgebot zu veräußern.
2. Vor dem Verkauf
 - sind die Hydraulikschläuche nicht zu erneuern
 - sind die Rostreparaturen nicht durchzuführen.

TOP 3	Lebensweltanalyse der Traunsteiner Jugendlichen
--------------	--

einstimmig beschlossen dafür: 9 dagegen: 0 anwesend: 9

Der Hauptausschuss mit von der Lebensweltanalyse zustimmend Kenntnis.

Im Anschluss an die öffentliche Sitzung des Hauptausschusses findet die nichtöffentliche Sitzung des Hauptausschusses statt.